



ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA I.C. BRĂTIANU
STR. PRINCIPALĂ, NR. 45
JUDEȚUL TULCEA, COD POȘTAL 827100
TEL: 0240-573.134
www.icbratianu.ro
primaria_icbratianu@yahoo.com



PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.44
din 20.09.2024

Privind : aprobarea Regulamentului cu privire la creșterea și deținerea animalelor domestice în comuna I.C. Brătianu

Inițiator: Viceprimar Pușcașu Dănuț cu atribuții de primar conform HCL nr.62/25.08.2023

Consiliul local al comunei I.C. Brătianu, întrunit în ședința _____ din data de _____ 2024

Având în vedere:

- referatul nr. 5283/20.09.2024 întocmit de secretarul general al comunei I.C.Brătianu
- referatul de aprobare întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre d-l Pușcașu Dănuț, viceprimar cu atribuții de primar al comunei I.C. Brătianu, înregistrat la nr. 5284/20.09.2024
- raportul de specialitate înregistrat la nr. 5285/20.09.2024, întocmit de secretarul general al comunei I.C.Brătianu
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei I.C. Brătianu
Analizând prevederile următoarelor acte normative:
- O.M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
- Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată
- Legea nr.60/2004 privind ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr.55/2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși și/sau agresivi
- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului
- Legea nr.50/1991 , privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
- Legea nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
- Ordinul nr. 1.270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

- Legii 55/2017 privind aprobarea OG nr 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică
- prevederile art.129, alin.2,litb), art.129, alin.2, lit.d), art.129,alin.7,lit.1) și litera s) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul prevederilor art.139 și art.196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă Regulamentul privind creșterea și deținerea animalelor domestice în comuna I.C.Brătianu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.2.- Primarul comunei I.C.Brătianu prin intermediul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri ;

Art.3.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament oricăror dispoziții contrare le încetează aplicabilitatea ;

Art.4.- În considerarea prevederilor legale, comunicarea hotărârii adoptate, se va face prin grija secretarului general al comunei I.C. Brătianu, care va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotărârii , prin afisare la sediul Primariei comunei I.C. Brătianu și în Monitorul Oficial Local și o va comunica Instituției Prefectului Judetului Tulcea , pentru controlul legalității, primarului comunei I.C. Brătianu precum si autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevazut de lege.

pPRIMAR,

(în temeiul art.163, alin.1, OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ)

**VICEPRIMAR,
Pușcașu Dănuț**

Avizat pentru legalitate,

Secretar general,

G.Basarabi

ANEXA LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.44 DIN 20.09.2024

REGULAMENT CU PRIVIRE LA CREȘTEREA ȘI DEȚINEREA DE ANIMALE DOMESTICE ÎN COMUNA I.C.BRĂȚIANU

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Prevederile prezentului Regulament au la bază următoarele acte normative :

- O.M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
- Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată
- Legea nr.60/2004 privind ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr.55/2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși și/sau agresivi
- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului
- Legea nr.50/1991 , privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
- Legea nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

- Ordinul nr. 1.270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
- Legii 55/2017 privind aprobarea OG nr 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală va aducem la cunoștința amenzile date fermierilor care nu respecta regulile privind depozitarea și neutralizarea deșeurilor animale
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

Art.1.- Creșterea animalelor domestice în comuna I.C.Brătianu, Județul Tulcea se poate face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea asigurării și garantării sănătății publice, a sănătății și protecției animalelor, precum și protecția mediului.

Art.2.- (1) Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de animale domestice și/sau de companie de rasă ori cu origine necunoscută care dezvoltă sau nu activități de creștere și comercializare , răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a legislației în vigoare.

(2) Prezentul Regulament, stabilește măsurile necesare și obligatorii pentru asigurarea condițiilor de viață de către deținătorii de animale domestice și de companie din comuna I.C.Brătianu.

(3) În sensul prezentului Regulament, prin deținător de animale se înțelege proprietarul ,persoană care deține animalele cu orice titlu valabil, precum și orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalele.

CAPITOLUL II - CONDIȚII PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR DOMESTICE

Art. 3 (1) În zonele în care este permisă creșterea de animale, amplasarea adăposturilor se face conform cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică pentru mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, și numai în baza autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată și completată. Distanța minimă față de locuințele învecinate este cea reglementată de Ordinul nr.119/2014, dacă nu este stabilită altă distanță, prin studiu de impact. Creșterea porumbeilor și a

păunilor se face, obligatoriu, în voliere.

(2) Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte, constituite în microferme, este permisă, numai după obținerea tuturor autorizațiilor necesare.

Art.4(1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

CAPITOLUL III - Norme de igienă referitoare la zonele de locuit

Art.5(1) Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt următoarele:

- Ferme de cabaline, între 6-20 capete: 50 m
- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m
- Ferme și crescătorii de taurine, între 6-50 capete: 50 m
- Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 capete: 100 m
- Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 capete: 200 m
- Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m
- Ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m
- Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: 500 m
- Ferme și crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete și complexuri avicole industriale: 1.000 m
- Ferme de ovine, caprine: 100 m
- Ferme de porci, între 7-20 de capete: 100 m
- Ferme de porci, între 21-50 de capete: 200 m
- Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: 500 m
- Complexuri de proci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m
- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m
- Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete: 100 m
- Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m
- Ferme și crescătorii de struți: 500 m
- Ferme și crescătorii de melci: 50 m
- Spitale, clinici veterinare: 30 m
- Grajduri de izolare și carantina pentru animale: 100 m
- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m
- Abatoare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: 500 m
- Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală: 300 m
- Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale din exploatarea zootehnică, platforme comunale: 500 m
- Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: 1.000 m
- Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m
- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semintelor): 200 m
- Stații de epurare a apelor uzate: 300 m
- Stații de epurare de tip modular (containerizate): 100 m
- Paturi de uscare a namolurilor: 300 m

- Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: 500 m
- Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: 1.000 m
- Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: 500 m
- Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m
- Depozitele de combustibil, fier vechi si ateliere de taiat lemne: 50 m
- Parcuri eoliene: 1.000 m
- Parcuri fotovoltaice: 500 m
- Cimitire umane (in cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie): 50 m
- Rampe de transfer deseuri: 200 m.

CAPITOLUL IV -Reguli privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Art.6.- Gestionarea corectă a gunoiului de grajd se face prin amenajarea unor sisteme de stocare care pot fi individuale (gospodărești), comunale sau o combinație a celor două.

Art.7.- Încă din stadiul de proiectare a fermelor și de construcție a capacităților de stocare a gunoiului de grajd, se va acorda cea mai mare atenție prevenirii și protecției mediului, în special a apelor, împotriva poluării, având în vedere următoarele:

- amplasarea în afara zonelor cu risc mare de poluare și departe de sursele de apă;
- capacitate de stocare suficientă;
- construcție corespunzătoare, care să înglobeze toate sistemele de siguranță și protecție;
- condiții de exploatare în siguranță, optime și eficiente;
- căi corespunzătoare de acces;
- protecție împotriva incendiilor;
- protecție împotriva eventualelor scurgeri din hidranți.

Capacitatea de stocare este foarte importantă, ea depinzând de:

- tipul și mărimea lotului de animale, ținând cont de sistemul utilizat de organizare al fermei și calitatea managementului aplicat;
- durata perioadei de stocare;
- tipul de depozitare;
- metoda de manipulare și stocare a dejecțiilor;
- gradul de diluare a dejecțiilor datorită ploilor, șiroirilor de ape sau a altor tipuri de ape

Art.8.- Stabilirea unui plan de gestionare în acord cu condițiile specifice locale (tipul de sol, distanța față de sursele de apă, panta terenului, volumul precipitațiilor, sistemul fermei și durata perioadelor de stocare) astfel încât dejecțiile să fie gestionate corect, fără riscul de a provoca poluarea surselor de apă.

Art.9.- Capacitățile de stocare trebuie să fie astfel construite, încât să se evite orice risc de poluare.

Art.10.- Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă mai mare cu o lună decât intervalul de interdicție pentru aplicarea pe teren a îngrășămintelor organice definit prin perioada în care temperatura medie a aerului este sub 5°C.

Art.11.- Depozitarea dejecțiilor în gropi (bazine) amenajate direct în pământ este interzisă din mai multe motive, în primul rând ecologice.

Art.12(1) Capacitatea de stocare necesară pentru dejecțiile produse de la fermele zootehnice, în diferite circumstanțe luate în calcul, se va stabili încă din faza de proiectare a noii ferme, sau de modernizare a celor vechi, ținând cont de numărul animalelor și de modul de transport al dejecțiilor către tancurile, bazinele și platformele de stocare.

(2) Trebuie evitată diluția dejecțiilor, acolo unde este posibil, deoarece aceasta determină o valoare fertilizantă imprevizibilă și nevoia unor capacități de stocare mai mari. Totuși, în cazul în care se stochează și efluenții pluviali încărcăți cu dejecții (cazul celor colectați din rigolele și șanțurile din jurul platformelor exterioare de odihnă și furașare a animalelor și a platformelor de depozitare a gunoiului de grajd), este necesară o capacitate de stocare suficientă. Stocarea efluenților de la

platformele silozurilor este recomandată să se facă împreună cu dejecțiile lichide, caz în care se va lua în calcul și volumul efluenților de siloz la proiectarea capacităților de stocare. Depozitarea dejecțiilor lichide trebuie să se facă în rezervoare, construite din materiale corespunzătoare, impermeabile și rezistente la coroziune, în caz contrar se pot produce fenomene de poluare.

(3) În vederea realizării instalațiilor și spațiilor de depozitare este necesar să se respecte următoarele condiții:

- amplasamentul și zona în care se construiesc se aleg ținând cont de rețeaua hidrografică din vecinătate și de prezența pădurilor;
- să fie situate în apropierea terenurilor agricole;
- să fie proiectate în funcție de numărul existent de animale;
- să asigure etanșeități bune a spațiilor pentru depozitare, a instalațiilor, a rețelelor de pompare și mijloacelor de transport;
- materialele utilizate la construcție să fie corespunzătoare, iar instalațiile să fie fiabile și de calitate.

(4) Amplasarea depozitelor de dejecții nu trebuie stabilită în apropierea unor ape de suprafață sau pe terenuri cu regim freatic de mică adâncime urmând a se evita alegerea amplasamentului în apropierea pădurilor, deoarece amoniacul degajat în atmosferă este toxic pentru arbori, în special pentru speciile rășinoase.

Art.13.- Depozitarea gunoiului de grajd pentru utilizarea în agricultură se poate face în depozite permanente (recomandat) și în depozite temporare.

Art.14(1) Depozitele permanente de gunoi de grajd se fac în sistem individual (gospodăresc) și/sau comunal.

(2) La construcția depozitelor de gunoi de grajd solid se va avea în vedere ca acestea să aibă o bază impermeabilă, să fie prevăzute cu pereți de sprijin și sistem de colectare a efluenților, în special a celor ce se produc în timpul ploilor.

(3) Depozitarea și păstrarea gunoiului de grajd este necesar să se facă în platforme special amenajate scop în care platformele trebuie hidroizolate la pardoseală, impermeabile (de obicei din beton) și prevăzute cu pereți de sprijin înalți, de obicei, de asemenea hidroizolați. În funcție de soluția aleasă, pentru a preveni poluarea apelor, platformele au praguri de reținere a efluentului și canale de scurgere a acestuia către un bazin de retenție.

(4) Platformele trebuie să aibă o capacitate suficientă de stocare, să aibă drumuri de acces și să nu fie amplasate pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apă sau cu apă freatică la mică adâncime, de asemenea platformele individuale (gospodărești) trebuie amplasate la o distanță de cel puțin 50 m față de locuințe și sursele de apă potabilă. În cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanțe, se va amplasa la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă.

(5) Pentru platformele care deservesc ferme intensive cu peste 50 capete de bovine/peste 1000 capete porcine/3000 pasări, distanța față de locuințe este de 500 de m în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

(6) Capacitatea de stocare a platformelor depinde de numărul de animale din fermă, sistemul de creștere al animalelor (cu sau fără așternut) și perioada maximă de stocare determinată de perioada de interdicție pentru aplicarea în teren a gunoiului de grajd.

(7) Gunoiul se păstrează în aceste platforme îndesat, acoperit cu un strat de pământ de 15-20 cm grosime iar înainte de a fi acoperit cu pământ, se udă cu must de gunoi, urină sau chiar cu apă pentru a-i asigura umiditatea necesară. Pentru a-i îmbunătăți compoziția și pentru a reduce pierderile de azot, este recomandabil ca pe măsura așezării în platformă, să se presare peste el superfosfat în cantitate de 1-2% din masa gunoiului.

(8) În cazul în care bălegarul este depozitat pe platforme, toți efluenții rezultați trebuie colectați în vederea stocării.

(9) Cerința privind suprafața platformei, se stabilește în funcție de perioada de stocare și cantitatea de gunoi rezultată, baza platformei trebuind să aibă o înclinare de cca 2 - 3% spre una din marginile platformei, unde se amplasează într-o săpătură un bazin de colectare a mustului de gunoi rezultat în

timpul fermentării. Bazinul de colectare trebuie astfel poziționat încât, atunci când este plin, partea de sus a lichidului să fie la cel puțin 0,7 - 1 m sub punctul cel mai de jos al platformei iar capacitatea bazinului de colectare se stabilește în funcție de capacitatea platformei și de ritmul de evacuare a mustului de gunoi (o dată sau de mai multe ori pe an). În general, se poate aproxima un necesar de 4 - 5 mc pentru fiecare 100 t gunoi proaspăt. Dacă evacuarea se face de mai multe ori pe an capacitatea proiectată se reduce în mod corespunzător. Pentru a preveni ca odată cu scurgerea mustului de gunoi să fie introduse în bazinul de colectare, paie și alte resturi vegetale, se recomandă ca înaintea bazinului de colectare să fie construită o groapă de limpezire cu o capacitate de cca 0,5 mc, care se curăță cât mai des de resturile solide. Atât bazinul cât și groapa de limpezire trebuie să aibă pereții impermeabilizați. În cazul unor solicitări de proiectare pentru spații de depozitare noi sau modernizate, trebuie luate în considerare toate cerințele relevante prevăzute în standardele de construcție și de prevenirea poluării, conținute în normativele și reglementările în vigoare.

Art.15(1) Depozitarea în câmp deschis în depozite temporare a gunoiului de grajd și a compostului trebuie evitată pe cât posibil, deoarece sporește riscul de pierdere a nutrienților prin scurgere la suprafață, infiltrare și volatilizare, diminuându-se astfel calitățile de fertilitate și sporind riscul de poluare astfel încât se recomandă să nu se depoziteze pe termen lung gunoi de grajd și compost în câmp deschis.

(2) Gunoiul de grajd poate fi depozitat temporar în câmp după verificarea faptului că nu există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp, respectând următoarele cerințe:

(3) Gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul pe care va fi împrăștiat.

(4) Cantitatea de gunoi depozitată nu poate depăși cantitatea totală de gunoi de grajd care ar trebui aplicată pe întreaga suprafață a terenului, calculată pe baza standardelor privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot ce pot fi aplicate pe teren.

(5) Gunoiul de grajd nu poate fi depozitat în grămezi temporare mai mult de un an de zile. Depozitele temporare de gunoi de grajd vor fi amplasate în fiecare an în locații diferite.

(6) Depozitele temporare de gunoi de grajd se vor amplasa în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:

- la cel puțin 20 m de cursurile de apă (inclusiv lacuri și acumulări de apă), drenuri deschise sau orice alt tip de dren astupat cu materiale cu permeabilitate ridicată (nisip, pietriș);

- la cel puțin 50 m față de foraje hidrogeologice, puțuri sau izvoare;

- la cel puțin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea publică de apă potabilă.

(7) Se recomandă ca la baza depozitului temporar de gunoi de grajd să fie amplasată o folie impermeabilă peste care să fie pus un pat de paie sau alte materii organice, în mod deosebit în cazul în care gunoiul de grajd prezintă un grad ridicat de umiditate, de asemenea, se recomandă ca laturile depozitului (în mod deosebit cele situate la baza pantei) să fie înconjurată de un strat de paie, acoperirea acestor depozite temporare cu o folie prevăzută cu câteva orificii de aerare bine ancorată în sol sau cu un strat de paie/coceni de 0,4 - 0,5 m grosime, acoperire ce trebuie realizată în cel mult 24 de ore după amenajarea depozitului.

(8) Deoarece gunoiul care provine de la păsări are un conținut ridicat de nutrienți - în mod deosebit fosfor - iar scurgerile din astfel de depozite pot avea un potențial de poluare ridicat, se recomandă acoperirea acestor depozite temporare cu o folie prevăzută cu câteva orificii de aerare bine ancorată în sol sau cu un strat de paie/coceni de 0,4 - 0,5 m grosime. Acoperirea trebuie realizată în cel mult 24 de ore după amenajarea depozitului.

(9) Este interzisă realizarea grămezilor temporare de gunoi pe terenuri inundabile. Depozitarea în câmp este privită ca o excepție, nu ca o regulă.

Art.16(1) Cu privire la platformele individuale, locația potrivită pentru spațiile de depozitare trebuie să ia în considerare factori ca accesibilitatea, distanța față de grajduri și locuință, pentru transportul și gestionarea eficientă și confortabilă a gunoiului de grajd, resturilor organice și compostului, cu risc și neplăceri minime pentru fermier și vecini. Spațiul de depozitare trebuie așezat pe o suprafață

orizontală sau ușor înclinată, de preferință joasă. Când este situat la baza unei pante, apa scursă de pe urma precipitațiilor trebuie deviată la distanță de zona de stocare.

(2) Gunoiul de grajd nu trebuie depozitat în calea apei din șanțuri sau burlane. Dacă spațiul de depozitare este prevăzut cu acoperiș, apa scursă pe acesta trebuie direcționată departe de gunoiul de grajd. Scopul este de protejare a bălegarului de a nu deveni prea umed și de prevenire a contaminării oricărui flux de apă. Spațiul de depozitare trebuie amenajat la cel puțin 100 m față de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă, și la o distanță de minim 50 m față de locuințe și de sursele de apă potabilă. În cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanțe, se va amplasa la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă. Înainte de stabilirea locației, proprietarul trebuie să analizeze modul de curgere pe parcelă și să se asigure că instalează adăpostul pentru depozitarea bălegarului în aval față de fântâni și direcția de curgere a apei freatică. Dacă substratul este un sol nisipos sau orice altă suprafață permeabilă, solul trebuie protejat de infiltrații prin aplicarea unui strat gros de argilă compactă sau sol argilos. Locul de depozitare va avea o bază din material impermeabil cum ar fi, de exemplu, o placă de beton, sau un pat impermeabil (polietilena cu densitate mare). O podea de beton sau orice alt material impermeabil durabil va reduce la minim infiltrația și va oferi o suprafață ideală pentru îndepărtarea sau răsturnarea cu ușurință a gunoiului de grajd. Lichidele drenate din grămadă, dacă există, trebuie colectate pe cât posibil și reintroduse în grămadă. Unde este posibil se va înființa o bandă permanentă de vegetație de cel puțin 2 sau 3 metri lățime menținută în jurul amenajării pentru captarea și absorbția lichidelor scurse din zona de depozitare. În jurul spațiului de depozitare se pot planta tufișuri și arbuști în scop decorativ, dar și pentru a produce umbră și protecție împotriva vântului (uscarea excesivă).

(3) Pentru o depozitare adecvată și sigură, trebuie asigurată o capacitate suficientă. Capacitatea necesară va depinde în principal de numărul și speciile de animale deținute, de tipul de bălegar produs (acesta depinde de tipul sistemului de stabulație - vezi tabelul 6.1) și de durata necesară de stocare. Dacă în localitate există o platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd durata de stocare a gunoiului în platforma individuală va fi dată de intervalul de timp la care se transportă gunoiul către platforma comunală iar dacă în localitate nu există o platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd atunci perioada de stocare va fi dată de perioada de interdicție pentru aplicarea gunoiului

(4) În cazul în care se optează pentru realizarea de depozite de gunoi de grajd în teren, perioada de stocare pe platforma individuală va fi de cel puțin 180 de zile.

(5) În scopul prevenirii pierderii materiei organice și nutrienților către apa subterană, de suprafață și sol și al prevenirii încetinirii sau întreruperii procesului de compostare datorită umidității excesive, secetei sau schimbărilor bruște de temperatură, indiferent de tipul de depozitare, este important să se aplice următoarele măsuri:

- Depozitarea pe un pat impermeabil sau pe un strat absorbant suficient de gros alcătuit din sol, paie, rumeguș, fragmente de lemn sau scoarță de copac;
- Protecție împotriva razelor directe ale soarelui;
- Protecție împotriva excesului de umezeală din precipitații sau scurgere la suprafață;
- Dacă este aplicabil, un recipient adecvat ar trebui prevăzut pentru captarea și colectarea lichidelor drenate din gunoiul de grajd, în special în timpul precipitațiilor abundente.

Ca regulă generală, pentru fiecare tonă de material stocat ar trebui prevăzută o capacitate de 50 de litri.

(6) Gunoiul de grajd și reziduurile menajere organice depozitate sau compostate nu vor produce miros excesiv sau de durată și nu vor atrage un număr neobișnuit de insecte sau alte specii de animale nedorite, dacă sunt luate următoarele măsuri generale:

- adăugarea de compost maturat peste fiecare nouă încărcătură de material proaspăt într-o proporție de circa 1 la 4;
- amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi provenite din bucătărie, iarbă, fragmente de lemn) pentru obținerea unui raport C/N favorabil și a unei consistențe solide dar totuși ușoare;
- produsele gătitе sau alte materiale ce pot atrage muște trebuie acoperite imediat cu alte materiale pentru a împiedica muștele de a depune ouă;

- aerarea suficientă a grămezii pentru evitarea fermentației anaerobe, de exemplu prin așezarea la bază a unui strat de crenguțe sau alte materiale lemnoase;
- orice scurgere trebuie colectată și introdusă la loc în grămadă sau aplicată pentru fertilizarea terenurilor învecinate.

(7) Toate amenajările de sisteme de depozitare și compostare la platformele individuale trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

- toate sistemele trebuie să protejeze solul, apa subterană și apa de suprafață împotriva infiltrațiilor nutrienților și împotriva scurgerilor de efluenți;
- uscarea excesivă a grămezii trebuie evitată pe cât posibil prin protejarea materialelor împotriva razelor directe ale soarelui;
- toate sistemele trebuie să permită răsturnarea (remanierea) materialelor la intervale regulate pentru înlesnirea proceselor de compostare trebuind să existe suficient spațiu pentru dispunerea și răsturnarea grămezilor de compost;
- toate sistemele trebuie instalate departe de apele de suprafață, fântâni și alte zone protejate iar distanța minimă depinde de tipul de sistem de depozitare;
- toate sistemele ce pot produce scurgeri de lichide, în special în timpul căderii precipitațiilor, trebuie echipate cu un bazin de colectare a materialelor lichide;
- este de preferat ca spațiile de depozitare să fie dotate cu acoperiș pentru a evita spălarea materialelor de către ploile abundente și încetinirea procesului de compostare. Pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distruge paraziții, bacteriile și semințele de buruieni, grămada de material de compostat trebuie să fie de cel puțin 1 m înălțime. Altfel, căldura generată în etapele inițiale se va disipa rapid înainte ca grămada să atingă temperaturi suficient de mari. Din motive practice, și pentru a menține o bună aerație, înălțimea grămezii nu trebuie să depășească 2 m. Spațiile de depozitare și compostare pot fi construite din materiale diverse, atâta timp cât sistemul garantează îndeplinirea condițiilor de mai sus. Posibilele materiale sunt lemnul, plasa de sârmă, betonul sau plasticul, sau combinații dintre acestea.

(8) Sistemele ce îndeplinesc condițiile de bază, și care sunt considerate fezabile sunt:

- Grămezi de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ, sunt cea mai simplă și ieftină metodă de depozitare temporară și compostare a gunoiului de grajd și reziduurilor menajere organice, dar în același timp ele oferă un grad mai scăzut de protecție împotriva pierderii de nutrienți și cel mai scăzut confort de lucru. Riscul de scurgere a nutrienților poate fi redus până la un anumit punct prin așezarea materialelor pe un pat gros de paie sau pe un strat de sol argilos compactat de cel puțin 30 cm grosime. Aceasta este o condiție necesară pentru grămezile instalate pe soluri permeabile cum ar fi cele nisipoase. Când instalarea se face pe soluri argiloase, în prealabil este necesară compactarea părții superioare a solului. Metoda acestor grămezi ar trebui aplicată numai pentru perioade scurte de depozitare (ce va fi urmată de un sistem mai sigur), pentru depozitarea decantități foarte mici de gunoi de grajd sau reziduuri, sau când mijloacele financiare ale fermierului nu permit un sistem mai bun.

- Grămezi de compost pe folii de plastic. Riscul de scurgere a nutrienților poate fi redus considerabil când grămezile sunt depuse peste o folie impermeabilă de plastic. Manevrarea gunoiului de grajd este îmbunătățită, dar foliile de plastic sunt fragile și adesea au viață scurtă. Foliile de calitate bună, ce oferă protecție mai bună și durată de viață mai lungă sunt relativ costisitoare. Depozitarea pe folii de plastic se poate face în fermele unde nici o altă metodă nu se justifică din motive economice și tehnice.

- Adăposturi din diferite materiale (lemn, lemn și plasă de sârmă, beton, plastic reciclat). Acest tip de facilități de stocare este modular, astfel dimensiunea și numărul compartimentelor pot fi modificate în funcție de nevoi. Un sistem de rotație a două sau, de preferat, trei compartimente permite umplerea primului compartiment cu materiale proaspete, apoi al celui de-al doilea și al treilea. Când ultimul compartiment este încărcat, conținutul primului este descompus suficient pentru a fi utilizat în grădină sau pe câmp. Pentru accelerarea compostării, conținutul unui compartiment poate fi răsturnat în al doilea apoi în al treilea. Primul dintre ele va primi așadar întotdeauna numai material proaspăt. Când este necesară o capacitate mai mare, pot fi construite adăposturi mai mari. Ideal ar fi ca adăpostul să fie acoperit pentru a oferi umbră și protecție împotriva precipitațiilor. Aceste structuri sunt ordonate și

mai plăcute vederii decât grămezile neacoperite. Aspectul vizual poate fi îmbunătățit prin plantarea de tufișuri și arbuști în lungul pereților exteriori. Ca și pentru alte tipuri, se recomandă plantarea unei benzi de iarbă sau altă vegetație deasă în jurul structurii pentru captarea lichidelor spălate de ploaie

- Mini-containere În cazul unor cantități mici de gunoi de grajd și reziduuri menajere ce trebuie depozitate și compostate, se pot folosi containere mici, cu 4 pereți, construite din scânduri sau garduri para-zăpadă. Acest tip de container are o capacitate redusă, 1 mc. sau mai puțin. Pentru o robustețe suficientă sunt necesari patru pereți, ceea ce îngreunează mult capacitatea de manevrare a materialelor. Numărul de containere poate fi crescut dacă este nevoie, dar ridicarea și răsturnarea materialelor organice este mai dificilă decât în sistemele poli-compartimentate. Construcția este rapidă și ușoară și se pot utiliza materiale ieftine și disponibile pe plan local. Dar durata de viață este redusă, necesitând reparații dese. La fel ca în cazul altor tipuri, mini-containerele trebuie așezate pe un strat impermeabil sau absorbant și împrejmuite cu o bandă de iarbă. Sisteme de depozitare a dejecțiilor lichide Animalele din gospodăria, adăpostite în grajduri, sunt de obicei ținute pe o podea de pământ sau pietre, acoperită sau nu cu un pat de paie sau alte resturi de plante. Gunoiul de grajd produs este astfel în cea mai mare parte solid și semi-solid, și poate fi depozitat și tratat așa cum a fost descris mai sus. Animalele de fermă, în special porcii, sunt câteodată ținute pe o podea solidă de beton. Acest tip de stabulație este practicat pe scară largă în complexele zootehnice, dar și în gospodăriile cu câteva animale. În absența paielor sau a altui tip de material absorbant, gunoiul rezultat este de natură lichidă sau semi-lichidă și de aceea poate fi depozitat numai în containere sau bazine impermeabilizate. Chiar dacă se produc numai cantități mici și există suficiente materiale organice solide, dejecțiile lichide pot fi amestecate cu acestea în vederea obținerii compostului. De aceea, nu trebuie permis ca dejecțiile lichide să satureze masa grămezii sau să curgă libere din grămadă.

Art. 17.- Deținătorii de animale din sectorul gospodăriilor populației, sunt obligați :

- a) să aibă un comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a asigura condițiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona și/sau izgoni;
- b) să asigure acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârsta și categorie de producție un adăpost corespunzător, hrană și apă suficientă, posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire și atenție;
- c) să întrețină animalele și adăposturile acestora, conform regulilor sanitar – veterinar;
- d) să permită personalului sanitar -veterinar de stat verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar – veterinar;
- e) să respecte și să aplice întocmai, măsurile stabilite de organele sanitar – veterinar de stat, pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale;
- f) să efectueze acțiuni de dezinfecție și deratizare, ori de câte ori este necesar, nu mai rar de 6 luni;
- h) să efectueze pășunatul animalelor pe teritoriul comunei I.C.Brătianu , precum și circulația lor pe pășunea comunală doar în perioada 1 mai-15 octombrie a fiecărui an calendaristic
- i) să nu lase animalele să pășuneze pe raza comunei I.C.Brătianu fără însoțitor ;
- j) să nu circule cu animalele pe drumul național 22 E cu excepția traversărilor între drumurile comunale (ulițe) ;
- k) să asigure aplicarea normelor sanitar-veterinare și de igienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, exploatarea și protecția animalelor ;
- l) să declare la Registrul agricol animalele pe care le dețin și să le aplice semn de individualizare prin crotalizare sau implantare de microcipuri conform legii ;
- m) să vaccineze animalele pentru prevenirea răspândirii epizootiilor , conform Legii nr.205/2004 și a normelor sanitare în vigoare.
- n) să nu dirijeze dejecțiile de animale și apele reziduale spre șanțuri , canale deschise, pâraie și ape stătătoare ;
- o) să nu depoziteze sau să abandoneze gunoiul de grajd în spații deschise, în apropierea locuințelor individuale sau alte construcții de interes public sau privat ;
- p) să anunțe medicul veterinar în termen de 24 ore despre decesul unui animal și să nu arunce cadavrele de animale pe domeniul public sau privat sau abandonarea acestora în propria curte,

acestea urmând a fi predate unei firme specializate în neutralizarea deșeurilor de origine animală în urma informării Primăriei Comunei I.C.Brătianu și a medicului sanitar veterinar din comună ;

- r) să evacueze dejecțiile din adăposturi prin canale închise , amenajate în acest scop, în fose speciale, astfel:
- fosa să fie dimensionată în funcție de numărul de animale existente ;
 - fosa să fie obligatoriu betonată, eliminând orice fel de infiltrare a dejecțiilor în sol ;
 - acoperirea fosei se face cu un capac etanș, care să nu permită poluarea mediului cu larve, insecte și miros neplăcut ;
 - golirea foselor se va face prin vidanjare, cu utilaj specializat, iar depozitarea dejecțiilor și a gunoiiului de grajd se va face într-o stație de epurare a unei unități specializate în creșterea animalelor și a păsărilor de curte, în baza unui contract între proprietarul de animale și unitatea respectivă , dacă nu este folosit ca îngrășământ pe teren proprietate sau cu contract pe alte terenuri ;
- s) să nu crească animalele domestice și a păsărilor de curte pe domeniul public sau privat al comunei I.C. Brătianu

CAPITOLUL V OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE CÂINI ȘI CONDIȚIILE DEȚINERII ACESTORA

Art. 18 (1) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor au următoarele obligații:

- a) să declare toți câinii pe care îi dețin;
- b) să posede și să păstreze în bune condiții carnetul de sănătate al câinilor și să-l prezinte pentru control persoanelor împuternicite;
- c) să prezinte câinii pe care îi dețin la cabinetul medical veterinar, clinica medicală veterinară și circumscripția sanitar-veterinară la ora, data și locul stabilite de medicul veterinar, pentru efectuarea acțiunilor de depistare, vaccinare și administrare a unor produse biologice sau medicamente în cadrul acțiunilor sanitare veterinare dispuse de autoritatea sanitar veterinară;
- d) să prezinte anual toți câinii mai mari de 6 luni pentru vaccinare antirabică; vaccinarea va fi atestată prin înscrierea acesteia în carnetul de sănătate.
- e) să anunțe imediat medicului veterinar posibilele cazuri de turbare, precum și orice muscătură produsă la om de către câinii pe care îi posedă sau îi îngrijesc;
- f) este interzisă organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop și participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparțin câinii;
- g) cheltuielile generate de întreținerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către proprietar sau de deținătorul temporar al câinelui.

(2) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor de luptă și de atac pe lângă obligațiile specificate la alin.1, mai au și următoarele obligații:

- a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
- b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- c) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei;
- d) să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Câine periculos", printr-o plăcuță având dimensiunile de 15 x 25 cm;

Art.19.- În zonele în care se permite creșterea și întreținerea și menținerea câinilor, trebuie respectată distanța minimă de 10 m de la usile și ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice.

Art. 20.- Este interzisă creșterea de câini pe domeniul public sau privat al comunei I.C.Brătianu în împrejurimi improvizate, în jurul imobilului sau în garaje.

Art.21.- Proprietarul sau îngrijitorul unui câine care este ținut în curte trebuie să se asigure că animalul, prin lătrat sau alte atitudini deranjante, nu perturbă liniștea vecinilor și nu creează disconfort prin murdărirea cu dejecții a suprafețelor folosite în comun.

Art.22.- Primăria, în colaborare cu organizațiile de protecție a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la prezentul Regulament, de conștientizare și educare a populației cu privire la legislația în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii față de animalul propriu prin:

- a) implementarea de programe de informare și educare;
- b) amenajarea de afișaje stradale pentru promovarea adopțiilor și sterilizării, care să conțină și informații cu privire la locațiile unde sterilizarea se efectuează gratuit;

CAPITOLUL VI RĂSPUNDERI ȘI SANCTIUNI

Art. 23.- Constituie contravenție, savarsirea urmatoarelor fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

- a) Nerespectarea prevederilor de la art.17 din prezentul Regulament se sancționează cu amenda cuprinsă între 1.500 - 2.000 lei;
- b) Lasarea în libertate fără supraveghere a cainilor în alte conditii decat cele prevazute in prezentul Regulament, se sancționeaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei;
- c) Cresterea pe domeniul public a cainilor in imprejurimi improvizate, in jurul blocului sau in garaje, se sancționeaza cu amenda de la 300-500 lei și desfiintarea adaposturilor improvizate pe cheltuiala celui care le-a improvizat;
- d) Organizarea de către deținătorii de câini a competițiilor și luptelor cu câini în municipiul Targoviste, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, se sancționeaza cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;
- e) Lipsa microcipului și nedeclararea câinilor de către persoanele fizice în registrul câinilor cu stăpân se sancționeaza cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
- f) Abandonarea de câini, precum și a puilor lor de către orice persoană fizică sau juridică pe domeniul public sau privat al comunei I.C.Brătianu se sancționeaza cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevazute de art. 13 din Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Art. 23.(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face de către viceprimarul comunei I.C. Brătianu.

(2) Sancțiunile contravenționale stabilite prin prezentul Regulament se constată prin procese – verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale care se pot aplica contravenienților persoane fizice și/sau juridice.

(3) Procesul verbal va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea și instituția de unde face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă al contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei, indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția, posibilitatea achitării în termen de 15 zile a unei jumătăți din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.

Art.24 (1) Contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament li se aplică prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii.

Art.25.- Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor se

depun spre soluționare la Judecătoria Măcin, în termenul prevăzut de lege.

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.26.- Situațiile excepționale, nereglementate de prezentul regulament, vor fi soluționate de către Consiliul Local al comunei I.C.Brătianu, în condițiile legii.

Art.27 (1) Prezentul Regulament se aduce la cunoștință cetățenilor prin afișarea în locuri vizibile la sediul Primăriei Comunei I.C.Brătianu și prin publicarea pe site-ul instituției.

(2) Dispozițiile prezentului Regulament intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea lui.

pPRIMAR,
(în temeiul art.163, alin.1, OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ)

VICEPRIMAR,
Pușcașu Dănuț

Avizat pentru legalitate
Secretar general,

G.Basarabi